


DEWALT®




SDS-PLUS

SDS-MAX

DALTI

XLR® CATALOGUL DE
PRODUSE PENTRU
GAURIRE SI DALTUIRE IN BETON



GAURIRE SI DALTIURE IN BETON

Ati achizitionat cea mai buna scula electrica, acum aveti nevoie de cele mai bune accesorii pentru aplicatia dorita.

SOLICITA BURGHIELE SI DALTILE MARCA DEWALT®



XLR®

**PENTRU PERFORMANTA SUPERIOARA IN APLICATIILE
DE GAURIRE SAU DALTIURE IN ZIDARIE SAU BETON**

XTRA LIFE & RELIABILITY

FABRICARE



SOLUTIILE DEWALT DE GAURIRE

DEWALT este lider de piata in producerea sculelor electrice si a accesoriilor profesionale, asigurand un sistem complet integrat de gaurire in zidarie, metal si lemn. Fabrica proprie de burghie din Germania a fost inaugurata in 1959 si acum are peste 200 de angajati, producand peste 40 de milioane de burghie anual.

FABRICATIE

Pentru a se asigura un nivel maxim de performanta si un grad mare de satisfactie al clientului, burghiile DEWALT sunt supuse celor mai riguroase proceduri de productie si de testare (inclusiv frezarea controlata pe calculator) si celor mai avansate procese de fabricare si de management. DEWALT nu produce doar burghie, chiar concepe utilajele care le produc.

CERCETARE SI DEZVOLTARE

Datorita cercetarilor intense facute pe teren, DEWALT a ajuns sa cunoasca in detaliu nevoile utilizatorului si toate tipurile de

aplicatii. Se foloseste tehnologie de ultima ora pentru cercetarea si dezvoltarea burghiilor atat inainte cat si in timpul procesului de productie folosindu-se ultima versiune a sistemului Catia CAD.

CONTROLUL CALITATII

DEWALT este un membru marcant al asociatiei PRUF GEMEINSCHAFT MAUERBOHRER (PGM), organism recunoscut la nivel international in domeniul burghiilor. Ca sa se verifice durata de viata si durabilitatea unui burghiu anual se fac peste 1 milion de gauri in 350 de tone de beton, astfel se poate identifica orice deficienta de calitate inainte ca produsul sa ajunga sa fie livrat in piata. Toate burghiile sunt certificate cu standardul de management al calitatii ISO 9001:2000 si sunt testate folosind utilaje foarte performante pentru a se asigura o calitate excelenta.



Fabricat in Germania

PREZENTARE GENERALA A BURGHIELOR

CUM OPEREAZA BURGHIELE

1. Pe modul de percutie al uneltei electrice varful burghiului sparge/penetreaza/gaureste suprafata betonului si a zidariei. Praful rezultat trebuie evacuat din gaura foarte repede, pentru a creste eficacitatea aplicatiei.



2. Actiunea de rotire indeparteaza praful din zona de impact si din gaura cu ajutorul canalelor burghiului. Designul optimizat al canalelor burghiului permite indepartarea prafului din gaura pentru a creste eficienta procesului de impact si de evacuare.




CUPRINS


Fabricare	3
Index	4
Prezentarea burghiilor	4
Burghie SDS-Plus cu cap vidia	5
Burghie SDS-Plus cu cap vidia (vrac)	6
Seturi de burghie SDS-Plus cu cap vidia	6
Seturi de instalare a ancorelor de fixare	6
Dispozitiv ajustabil pentru reglarea adancimii de gaurire	7
Sistem de colectare a prafului	7
Burghie SDS-Max cu cap vidia	8
Dalti late si dalti spitz	9



GAURIRE IN ZIDARIE



BURGHIE DeWALT® XLR® SDS-PLUS CU CAP VIDIA



APLICATII

- Potrivite pentru gaurire in zidarie sau orice tip de piatra si beton pentru efectuarea de doze pentru instalatia electrica & gauri de ancorare

CARACTERISTICI

- Burghiul cu varful solid de vidia cu 4 muchii de taiere asigura cea mai mare durabilitate si durata de viata din istoria produselor DeWALT®
- Geometria cu 4 muchii asigura gauri perfect concentrice pentru o fixare mai buna a diblului.
- Cele 4 canale spiralate asigura viteza constanta de gaurire si indepartarea eficienta a resturilor.
- Sistemul unic de lipire, imbină varful vidia de corpul burghiului cu cele 4 canale spiralate asigurand cele mai ridicate standarde in gaurirea SDS-Plus DeWALT® pana in prezent.



AMBALATE INDIVIDUAL

Cod produs	Diametru mm	Lungime mm	Lungime de lucru	Cantitate/pachet	Comanda minima	Cod de bare
DT8907-QZ	5	110	50	1	1	5035048077689
DT8908-QZ	5	160	100	1	1	5035048077696
DT8909-QZ	5	210	150	1	1	5035048077702
DT8910-QZ	5.5	110	50	1	1	5035048077719
DT8911-QZ	5.5	160	100	1	1	5035048077726
DT8912-QZ	6	110	50	1	1	5035048077733
DT8913-QZ	6	160	100	1	1	5035048077740
DT8914-QZ	6	210	150	1	1	5035048077757
DT8915-QZ	6	260	200	1	1	5035048077764
DT8916-QZ	6.5	160	100	1	1	5035048077771
DT8917-QZ	6.5	210	150	1	1	5035048077788
DT8918-QZ	6.5	260	200	1	1	5035048077795
DT8919-QZ	6.5	310	250	1	1	5035048077801
DT8920-QZ	7	160	100	1	1	5035048077818
DT8921-QZ	7	210	150	1	1	5035048077825
DT8922-QZ	8	110	50	1	1	5035048077832
DT8923-QZ	8	160	100	1	1	5035048077849
DT8924-QZ	8	210	150	1	1	5035048077856
DT8925-QZ	8	260	200	1	1	5035048077863
DT8926-QZ	8	310	250	1	1	5035048077870
DT8927-QZ	8	460	400	1	1	5035048077887
DT8928-QZ	10	160	100	1	1	5035048077894
DT8929-QZ	10	210	150	1	1	5035048077900
DT8930-QZ	10	260	200	1	1	5035048077917
DT8931-QZ	10	310	250	1	1	5035048077924
DT8932-QZ	10	460	400	1	1	5035048077931
DT8933-QZ	12	160	100	1	1	5035048077948
DT8934-QZ	12	200	150	1	1	5035048077955
DT8935-QZ	12	260	200	1	1	5035048077962
DT8936-QZ	12	310	260	1	1	5035048077979
DT8937-QZ	12	460	410	1	1	5035048077986


NOU

DT8938-QZ	14	160	100	1	1	5035048077993
DT8939-QZ	14	200	150	1	1	5035048078006
DT8940-QZ	14	260	200	1	1	5035048078013
DT8941-QZ	14	310	250	1	1	5035048078020
DT8942-QZ	14	460	400	1	1	5035048078037



GAURIRE IN ZIDARIE

BURGHIE DeWALT® XLR® SDS-PLUS CU CAP VIDIA (VRAC)




AMBALATE VRAC

Cod produs	Diametru mm	Lungime mm	Lungime de lucru	Cantitate/pachet	Comanda minima	Cod de bare
DT8950-QZ	5	110	50	10	1	5035048078105
DT8951-QZ	5	160	100	10	1	5035048078112
DT8952-QZ	5	210	150	10	1	5035048078129
DT8953-QZ	5.5	110	50	10	1	5035048078136
DT8954-QZ	5.5	160	100	10	1	5035048078143
DT8955-QZ	6	110	50	10	1	5035048078150
DT8956-QZ	6	160	100	10	1	5035048078167
DT8957-QZ	6	210	150	10	1	5035048078174
DT8958-QZ	6	260	200	10	1	5035048078181
DT8959-QZ	6.5	160	100	10	1	5035048078198
DT8960-QZ	6.5	210	150	10	1	5035048078204
DT8961-QZ	6.5	260	200	10	1	5035048078211
DT8962-QZ	7	160	100	10	1	5035048078228
DT8963-QZ	7	260	150	10	1	5035048078235
DT8964-QZ	8	110	50	10	1	5035048078242
DT8965-QZ	8	160	100	10	1	5035048078259
DT8966-QZ	8	210	150	10	1	5035048078266
DT8967-QZ	10	160	100	10	1	5035048078273
DT8968-QZ	10	210	150	10	1	5035048078280
DT8969-QZ	10	260	200	10	1	5035048078297
DT8970-QZ	10	310	260	10	1	5035048078303
DT8971-QZ	12	160	100	10	1	5035048078310
DT8972-QZ	12	200	150	10	1	5035048078327
DT8973-QZ	14	200	150	10	1	5035048078334




SETURI DE BURGHIE DeWALT® XLR® SDS-PLUS CU CAP VIDIA



SETURI DE BURGHIE DeWALT® XLR® SDS-PLUS CU CAP VIDIA

Cod produs	Descriere	Diametru mm	Cantitate/pachet	Comanda minima	Cod de bare
DT8976-QZ	Set de 7 bucati in cutie metalica	5, 6x2, 8x2, 10,12	7	1	5035048078341
DT8977B-QZ	Cutie rezistenta cu burghie XLR® SDS-Plus cu cap vidia	5, 6x2, 8x2, 10,12	10	1	5035048078358

SISTEME DE INSTALARE A ANCORELOR DE FIXARE



NOU



APLICATII

- Rapid si precis. Este primul accesoriu care permite fixarea ancorelor in beton sau zidarie.

CARACTERISTICI

- Fixeaza rapid ancorele – este nevoie doar de o singura unealta.
- Nu este necesar sa se loveasca cu ciocanul - se reduce astfel posibilitatea de a deteriora materialele din vecinatate.
- Este ideal pentru aplicatii deasupra capului - se reduce astfel oboseala utilizatorului.

SISTEM DE INSURUBARE A ANCORELOR DE FIXARE

Cod produs	Descriere	Impachetat cu	Diametru mm	Cantitate/pachet	Comanda minima	Cod de bare
DT89PAD-QZ	Set de instalare ancorelor de fixare	Capul de insurubare al ancorelor de fixare si burghiu de 6 mm	6	1	1	5035048083833




SISTEM DE GAURIRE SI DE FIXARE PRIN PERCUTIE A ANCORELOR

Cod produs	Descriere	Impachetat cu	Diametru mm	Cantitate/pachet	Comanda minima	Cod de bare
DT9515R-QZ	2 pastile vidia - 6 mm	160	100	1	1	5035048085448
DT8913R-QZ	6mm - XLR®	160	100	1	1	5035048085455



GAURIRE IN ZIDARIE

DISPOZITIV AJUSTABIL PENTRU REGLAREA ADANCIMII DE GAURIRE



NOU



SETURI DE BITI PENTRU FIXAREA ANCORELOR

Cod produs	Descriere	Impachetat cu	Diametru mm	Cantitate/ pachet	Comanda minima	Cod de bare
DT89ADS-QZ	Kit de fixare a ancorei	Limitator de adancime si burghiu de 12 mm	8, 10, 12	1	1	5035048083840



BURGHIE PENTRU LIMITATORUL DE ADANCIME

Cod produs	Diametru mm	Lungime mm	Lungime de lucru	Cantitate/ pachet	Comanda minima	Cod de bare
DT8928G-QZ	10mm - XLR®	160	100	1	1	5035048085387
DT8933G-QZ	12mm - XLR®	160	100	1	1	5035048085400
DT9573G-QZ	2 pastile vidia -15 mm	160	100	1	1	5035048085424

APLICATII


- Rapid si precis. Este perfect pentru realizarea gaurilor pentru fixarea ancorelor in beton si zidarie.

CARACTERISTICI

- Sistem brevetat de DEWALT®
- Pentru setarea precisa adancimii de gaurire
- Reglare usoara cu o singura mana pentru a permite comutarea rapida si usoara intre diferite adancimii de gaurire



SISTEM DE COLECTARE A PRAFULUI



NOU



SISTEM DE COLECTARE A PRAFULUI

Cod produs	Descriere	Impachetat cu	Cantitate/ pachet	Comanda minima	Cod de bare
DT89SCS-QZ	Colector de praf pentru gaurile de acorare	colector de praf	1	1	5035048083857

CARACTERISTICI


- Minimizeaza nivelul de praf in timpul gauririi deasupra capului
- Material flexibil – pentru a se asigura o vizibilitate maxima si precizie in gaurire
- Se poate folosi cu dispozitivul de reglare a adancimii de gaurire



GAURIRE IN ZIDARIE



BURGHIE DEWALT® XLR® SDS-MAX CU CAP VIDIA



NOU



APLICATII

- DEWALT® ridica stacheta cu o gama superioara de burghie SDS-MAX. Se pot utiliza cu ciocanele rotopercutoare SDS-MAX (Hilti tip F, G sau Y) pentru gauri de fixare a ancorelor in zidarie, beton, caramida sau boltari

CARACTERISTICI


- Durabilitate maxima in beton dur
- Pastile vidia cu dimensiuni crescute & varful cu design optimizat. Durabilitate sporita in timp ce viteza ramane constanta
- Suprafata marita a placutelor vidia. Imprastie energia de impact de-a lungul multipleror puncte de contact pentru a reduce nivelul vibratiilor.
- Design-ul optimizat al canalelor si al axului. Permite indepartarea rapida a resturilor in timpul gauririi.



AMBALATE INDIVIDUAL

Cod produs	Diametru mm	Lungime mm	Lungime de lucru	Cutite	Cantitate/pachet	Comanda minima	Cod de bare	Disponibilitate
DT60800-QZ	12	340	200	4	1	1	5035048096642	04/2013
DT60801-QZ	12	540	400	4	1	1	5035048096659	04/2013
DT60802-QZ	12	670	550	4	1	1	5035048096666	04/2013
DT60803-QZ	13	340	200	4	1	1	5035048096673	04/2013
DT60804-QZ	13	540	400	4	1	1	5035048096680	04/2013
DT60805-QZ	14	340	200	4	1	1	5035048096697	04/2013
DT60806-QZ	14	540	400	4	1	1	5035048096703	04/2013
DT60807-QZ	15	340	200	4	1	1	5035048096710	04/2013
DT60808-QZ	15	540	400	4	1	1	5035048096727	04/2013
DT60809-QZ	16	340	200	4	1	1	5035048096734	09/2012
DT60810-QZ	16	540	400	4	1	1	5035048096741	09/2012
DT60811-QZ	18	340	200	4	1	1	5035048096758	09/2012
DT60812-QZ	18	540	400	4	1	1	5035048096765	09/2012
DT60813-QZ	19	340	200	4	1	1	5035048096772	04/2013
DT60814-QZ	19	540	400	4	1	1	5035048096789	04/2013
DT60815-QZ	19	670	550	4	1	1	5035048096796	04/2013
DT60816-QZ	20	340	200	4	1	1	5035048096802	09/2012
DT60817-QZ	20	540	400	4	1	1	5035048096819	09/2012
DT60818-QZ	20	920	800	4	1	1	5035048096826	09/2012
DT60819-QZ	22	340	200	4	1	1	5035048096833	09/2012
DT60820-QZ	22	540	400	4	1	1	5035048096840	09/2012
DT60821-QZ	22	920	800	4	1	1	5035048096857	09/2012
DT60822-QZ	24	340	200	4	1	1	5035048096864	09/2012
DT60823-QZ	24	540	400	4	1	1	5035048096871	09/2012
DT60824-QZ	25	340	200	4	1	1	5035048096888	09/2012
DT60825-QZ	25	540	400	4	1	1	5035048096895	09/2012
DT60826-QZ	25	920	800	4	1	1	5035048096901	09/2012
DT60827-QZ	26	340	200	4	1	1	5035048096918	09/2012
DT60828-QZ	26	340	400	4	1	1	5035048096925	09/2012
DT60829-QZ	28	380	250	4	1	1	5035048096932	09/2012
DT60830-QZ	28	570	450	4	1	1	5035048096949	09/2012
DT60831-QZ	28	670	550	4	1	1	5035048096956	09/2012
DT60832-QZ	30	380	250	4	1	1	5035048096963	09/2012
DT60833-QZ	30	570	450	4	1	1	5035048096970	09/2012
DT60834-QZ	32	380	250	4	1	1	5035048096987	09/2012
DT60835-QZ	32	570	450	4	1	1	5035048096994	09/2012
DT60836-QZ	32	920	800	4	1	1	5035048097001	09/2012
DT60837-QZ	35	380	250	4	1	1	5035048097014	09/2012
DT60838-QZ	35	570	450	4	1	1	5035048097021	09/2012
DT60839-QZ	35	670	550	4	1	1	5035048097038	09/2012
DT60840-QZ	36	570	450	4	1	1	5035048097045	04/2013
DT60841-QZ	38	380	250	4	1	1	5035048097052	04/2013
DT60842-QZ	38	570	450	4	1	1	5035048097069	04/2013
DT60843-QZ	38	670	550	4	1	1	5035048097076	04/2013
DT60844-QZ	40	380	250	4	1	1	5035048097083	09/2012
DT60845-QZ	40	570	450	4	1	1	5035048097090	09/2012
DT60846-QZ	40	920	800	4	1	1	5035048097106	09/2012
DT60847-QZ	42	570	450	4	1	1	5035048197113	04/2013
DT60848-QZ	45	570	450	4	1	1	5035048097120	04/2013
DT60849-QZ	50	570	450	4	1	1	5035048097137	04/2013
DT60850-QZ	52	570	450	4	1	1	5035048097144	04/2013

DALTA SPITZ SI DALTI LATE PENTRU ZIDARIE




**DURATA DE VIATA/
PRODUCTIVITATE**
Otel rezistent la socuri, foarte durabil. Minimalizeaza riscul de rupere si creste durabilitatea.

DURABILITATE/ VITEZA
Otelul rezistent la uzura si foarte durabil creste durata de viata a burghiului.

VITEZA/ PRODUCTIVITATE
Geometria optimizata a varfului mentine viteza de spargere.

VITEZA / PRODUCTIVITATE
Canalele optimizate reduc riscul ca dalta sa se blocheze crescand viteza si productivitatea.

DALTI LATE SI DALTI SPITZ XLR® DeWALT®



NOU



APLICATII

- Pentru aplicatii solicitante de daltuire, canelare si demolare in beton, beton armat si piatra dura.
- Noile dalti XLR® impreuna cu ciocanele demolatoare DeWALT® sunt ideale pentru cele mai dificile aplicatii.

CARACTERISTICI

- Designul cozii burghiului din otel de cea mai buna calitate pentru o durabilitate optima in aplicatiile foarte dificile.
- Otel calit pentru rezistenta mare la uzura si durabilitate mare.
- Geometria inovatoare si unghiurile agresive pentru imbunatatirea capacitatii de indepartare a resturilor pe toata durata de folosire a daltii.

DALTI DeWALT SDS-MAX

Cod produs	Descriere	Latime mm	Lungime mm	Cantitate/ pachet	Comanda minima	Cod de bare
DT6888-QZ	300mm Dalta spitz SDS-Max		300	1	1	5035048082393
DT6889-QZ	400mm Dalta spitz SDS-Max		400	1	1	5035048082409
DT6811-QZ	300mm x 25mm Dalta lata SDS Max	25	300	1	1	5035048082423
DT6812-QZ	400mm x 25mm Dalta lata SDS Max	25	400	1	1	5035048082430
DT6818-QZ	400mm x 50mm Dalta lata SDS Max	50	400	1	1	5035048082447

DALTI DeWALT CU HEX DE 19MM

Cod produs	Descriere	Latime mm	Lungime mm	Cantitate/ pachet	Comanda minima	Cod de bare
DT6953-QZ	Dalta spitz de 400 mm cu HEX de 19mm		400	1	1	5035048082461
DT6958-QZ	Dalta lata de 400x25mm cu HEX de 19mm	25	400	1	1	5035048082485

DALTI DeWALT SDS-PLUS

Cod produs	Descriere	Latime mm	Lungime mm	Cantitate/ pachet	Comanda minima	Cod de bare
DT6978-QZ	Dalta spitz de 300 mm SDS-Plus		300mm	1	1	5035048083581
DT6979-QZ	Dalta lata de 300mm x 25mm SDS-Plus	25mm	300mm	1	1	5035048083598
DT6984-QZ	Dalta lata de 300mm x 40mm SDS-Plus	40mm	300mm	1	1	5035048083604



RAMANE ASCUTITA



DT8907-QZ	5	DT8930-QZ	5	DT8960-QZ	6	DT89SCS-QZ	7	DT60822-QZ	8	DT60845-QZ	8
DT8908-QZ	5	DT8931-QZ	5	DT8961-QZ	6	DT60800-QZ	8	DT60823-QZ	8	DT60846-QZ	8
DT8909-QZ	5	DT8932-QZ	5	DT8962-QZ	6	DT60801-QZ	8	DT60824-QZ	8	DT60847-QZ	8
DT8910-QZ	5	DT8933-QZ	5	DT8963-QZ	6	DT60802-QZ	8	DT60825-QZ	8	DT60848-QZ	8
DT8911-QZ	5	DT8934-QZ	5	DT8964-QZ	6	DT60803-QZ	8	DT60826-QZ	8	DT60849-QZ	8
DT8912-QZ	5	DT8935-QZ	5	DT8965-QZ	6	DT60804-QZ	8	DT60827-QZ	8	DT60850-QZ	8
DT8913-QZ	5	DT8936-QZ	5	DT8966-QZ	6	DT60805-QZ	8	DT60828-QZ	8	DT6888-QZ	9
DT8914-QZ	5	DT8937-QZ	5	DT8967-QZ	6	DT60806-QZ	8	DT60829-QZ	8	DT6889-QZ	9
DT8915-QZ	5	DT8938-QZ	5	DT8968-QZ	6	DT60807-QZ	8	DT60830-QZ	8	DT6811-QZ	9
DT8916-QZ	5	DT8939-QZ	5	DT8969-QZ	6	DT60808-QZ	8	DT60831-QZ	8	DT6812-QZ	9
DT8917-QZ	5	DT8940-QZ	5	DT8970-QZ	6	DT60809-QZ	8	DT60832-QZ	8	DT6818-QZ	9
DT8918-QZ	5	DT8941-QZ	5	DT8971-QZ	6	DT60810-QZ	8	DT60833-QZ	8	DT6953-QZ	9
DT8919-QZ	5	DT8942-QZ	5	DT8972-QZ	6	DT60811-QZ	8	DT60834-QZ	8	DT6958-QZ	9
DT8920-QZ	5	DT8950-QZ	6	DT8973-QZ	6	DT60812-QZ	8	DT60835-QZ	8	DT6978-QZ	9
DT8921-QZ	5	DT8951-QZ	6	DT8976-QZ	6	DT60813-QZ	8	DT60836-QZ	8	DT6979-QZ	9
DT8922-QZ	5	DT8952-QZ	6	DT8977B-QZ	6	DT60814-QZ	8	DT60837-QZ	8	DT6984-QZ	9
DT8923-QZ	5	DT8953-QZ	6	DT89PAD-QZ	6	DT60815-QZ	8	DT60838-QZ	8		
DT8924-QZ	5	DT8954-QZ	6	DT9515R-QZ	6	DT60816-QZ	8	DT60839-QZ	8		
DT8925-QZ	5	DT8955-QZ	6	DT8913R-QZ	6	DT60817-QZ	8	DT60840-QZ	8		
DT8926-QZ	5	DT8956-QZ	6	DT89ADS-QZ	7	DT60818-QZ	8	DT60841-QZ	8		
DT8927-QZ	5	DT8957-QZ	6	DT8928G-QZ	7	DT60819-QZ	8	DT60842-QZ	8		
DT8928-QZ	5	DT8958-QZ	6	DT8933G-QZ	7	DT60820-QZ	8	DT60843-QZ	8		
DT8929-QZ	5	DT8959-QZ	6	DT9573G-QZ	7	DT60821-QZ	8	DT60844-QZ	8		



NOTITE

NOTITE

SOLICITATI PRODUSELE ABRAZIVE DEWALT®



*Comparand discurile premium DEWALT®
cu discurile abrazive standard



*Comparand discurile premium
DEWALT® cu discurile abrazive standard



SUNT FOARTE PERFORMANTE SI FOARTE FOLOSITOARE



Toate produsele abrazive din gama EXTREME au urmatoarele calitati:

- Discuri de mare densitate asigurand o durata de utilizare indelungata.
- O granulatie performanta asigura o polizare eficienta/margine de taiere care rezista mai mult decat la abrazivele standard
- O rasina superioara care marestre durata de utilizare comparative cu produsele abrazive standard.

MA00636-RO

MY DEWALT®

Stanley Black & Decker Rezentantanta Romania
Phoenicia Business Center
Str. Turturelelor nr. 11; Sector 3 Bucuresti
Tel: + 40213.206.105;
e-mail: Bucharest-office@sbdinc.com

www.DEWALT.ro

Combinatia de culori, galben si negru, utilizata pentru sculele electrice si accesoriile DEWALT este MARCA INREGISTRATA. DeWALT isi rezerva dreptul de a schimba orice oferta in orice moment fara nici o avertizare. Ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil.

Dealer-ul tau DEWALT:

Blank space for dealer information.